

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Laboratorium Działu Ochrony Środowiska ul. Spacerowa 120 Tel.: 044 683 25 33/ Fax: 044 683 50 38, e-mail: laboratorium@pgk-radomsko.pl														
	Zlecenie na badania nr 1)										obiekt: ścieki, woda				

DANE ZLECENIODAWCY													data:			
imię i nazwisko Zleceniodawcy / nazwa firmy																
adres zamieszkania / siedziba firmy																
PESEL / NIP																
telefon / e-mail (*)																
DANE PŁATNIKA (wypełnić, jeśli dane do faktury są inne niż Zleceniodawcy)																
imię i nazwisko Płatnika / nazwa firmy																
adres zamieszkania / siedziba firmy																
PESEL / NIP																
telefon / e-mail (*)																
IDENTYFIKACJA PRÓBKII																
Lp.	miejsce pobierania próbki	pochodzenie próbki ³⁾								rodzaj próbki ³⁾				pobieranie próbki przez:		
		ścieki			woda		wody opadowe/roztopowe			ścieki		woda/-y		Zleceniodawcę ⁴⁾	pracownika Laboratorium/ zewnętrznego dostawcę usług ²⁾	
		bytowe	komunalne	przemysłowe	woda z rzeki	inne.....	teren przemysłowy	baza transportowa	z placów i ulic	inne.....	surowe	oczyszczone	wody popłuczne			powierzchniowa
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ³⁾														TAK	NIE	
1	Cel badania: Czy wyniki będą wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie?															
2	Czy Klient wymaga stwierdzenia zgodności wyników badań z wymaganiami? (dodatkowa opłata) Jeśli tak, wymagany załącznik PO/ZO/7															
3	Czy Klient wymaga podawania wyników z oszacowaną niepewnością pomiaru? (niepewność rozszerzoną uzyskanych wyników oszacowano przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2)															
4	Indywidualne ustalenia z Klientem:															
5	Sposób odbioru wyników: ☐ Odbiór osobiście w siedzibie Laboratorium ☐ Proszę o wysłanie pocztą pod wskazany adres:															

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku Laboratorium Działu Ochrony Środowiska ul. Spacerowa 120 Tel.: 044 683 25 33/ Fax: 044 683 50 38, e-mail: laboratorium@pgk-radomsko.pl	
	Zlecenie na badania nr 1)	obiekt: ścieki, woda

ZLECONE PARAMETRY ³⁾										
Lp.	OZNACZANY PARAMETR	METODA BADAWCZA		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Azot amonowy	A	PN-ISO 7150-1:2002							
2	Azot azotynowy	A	PN-EN 26777:1999							
3	BZT ₅	A	PN-EN 1899-2:2002; PN-EN ISO 5815-1:2019-12							
4	ChZT _{Cr}	A	PN-ISO 15705:2005							
5	Chlorki	A	PN-ISO 9297:1994							
6	Ortofosforany	A	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010							
7	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012							
8	Temperatura	A	PN-77/C-04584							
9	Zawiesiny ogólne	A	PN-EN 872:2007+Ap1:2007							
10	Fosfor ogólny	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
11	Żelazo	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
12	Azot azotanowy	P1	PN-EN ISO 13395:2001							
13	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	P1	PB-33/LF							
14	Chrom ogólny	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
15	Ołów	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
16	Miedź	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
17	Cynk	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
18	Nikiel	P1	PN-EN ISO 11885:2009							
19	Siarczany	P1	PN-ISO 9280:2002							
20	Fluorki	P1	PN-78/C-04588/03 (AR)							
21	Indeks fenolowy	P1	PN-EN ISO 14402:2004 pkt.4							
22	Indeks oleju mineralnego (Węglowodory ropopochodne)	P1	PN-EN ISO 9377-2:2003							
23	Anionowe substancje powierzchniowo czynne	P1	PN-EN 903:2002							
24	Niejonowe substancje powierzchniowo czynne	P1	PB-12/LF (AR)							
25	Azot ogólny (z obliczeń)	P1	PN-73/C-04576/14							

POBIERANIE PRÓBEK

1	Pobieranie próbek ścieków	A	PN-ISO 5667-10:2021-11							
2	Pobieranie próbek z rzek i strumieni	A	PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5,7.6							

Objaśnienia:

A - Metoda akredytowana

P1 - Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług: AB 1095

AR - Metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

¹⁾ wypełnia Laboratorium

²⁾ wypełnia Klient:

A1 – próbka średniodobowa proporcjonalna do przepływu,

A2 – próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu,

B – próbka jednorazowa,

C – próbka złożona,

P1 – próbka pobrana przez zewnętrznego dostawcę usług

(A1, A2 – Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie pobieraków automatycznych przed dostępem osób niepowołanych oraz przed kradzieżą)

³⁾ zaznaczyć właściwe

⁴⁾ pobieranie próbek przez Zleceniodawcę nie spełnia wymagań przepisów prawa w przypadku braku CERTYFIKATU AKREDYTACJI wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku Laboratorium Działu Ochrony Środowiska ul. Spacerowa 120 Tel.: 044 683 25 33/ Fax: 044 683 50 38, e-mail: laboratorium@pgk-radomsko.pl	
	Zlecenie na badania nr 1)	obiekt: ścieki, woda

Zlecniodawca akceptuje i został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 1007. Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności i bezstronności w całym zakresie usługi.

Za niezasadny przyjazd próbkobiorcy np. nieobecność Zlecniodawcy, brak przygotowania punktu pobierania, zostanie naliczona opłata za przyjazd oraz czas pracy próbkobiorcy.

Zlecniodawca/Klient ma prawo do złożenia skargi na wykonaną usługę.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za próbki dostarczone przez Zlecniodawcę.

W przypadku nie opłacenia faktury za zrealizowaną usługę, kolejna usługa pobierania i badań nie zostanie przyjęta do realizacji.

.....
podpis Zlecniodawcy

Zlecniodawca wyraża zgodę na wykonanie badań przez zewnętrznego dostawcę usług i oświadcza, że został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów ujętych w aktualnych zakresach akredytacji:

.....

.....
podpis Zlecniodawcy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85. PGK Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pgk-radomsko.pl lub przesyłką pocztową na adres PGK Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zleconych badań – art. 6 pkt. 1 lit. a,b RODO. Państwa dane osobowe będą przekazywane: a) osobom upoważnionym przez Państwa, b) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PGK Sp. z o.o. oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach oraz ich pełnomocnikom (np. podmioty zajmujące się windykacją należności, obrotem wierzytelnościami, dochodzeniem roszczeń, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki), c) organom państwowym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. PGK sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGK Sp. z o.o. w celu wykonania umowy zlecenia badania, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne (*), których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGK Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia umowy zlecenia.

.....
podpis Zlecniodawcy

Przyjęto do realizacji: ¹⁾ TAK ☐ NIE ☐

.....
Data i podpis Laboratorium